

## Kompakt koldtvandsrenser i ergonomisk design

MC 3C er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det ideelle valg til mindre landbrug, byggefirmaer, værksteder, biludlejningsfirmaer m.m. MC 3C er velegnet til almindelig, let rengøring i 1-2 timer dagligt.

MC 3C er udstyret med en lang række nye og brugervenlige funktioner, der er medvirkende til at gøre brugeroplevelsen endnu bedre.

- Innovativ holder, som er designet til at beskytte spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Et vigtigt element er den nye skumsprayer, der effektivt fjerner fedtstoffer, olie og andet genstridigt snavs. Skumsprayeren genererer et tykt lag skum, der bliver siddende på overfladen - det øger rengøringseffekten. Renseren har ingen intern injektor til rengøringsmiddel. Det reducerer energitabet og giver øget dysetryk og rengøringseffekt
- Drejelig kabelkrog, som gør det let at rulle strømkablet af og på

Øget rengøringseffekt og dysetryk reducerer tidsforbruget til rengøring med 15-20 %. Det er med til at mindske driftsomkostningerne - mindre arbejdskraft, strømforbrug, vandforbrug ...



Servicevenligt system giver brugeren mulighed for at holde øje med olieniveauet og dermed beskytte pumpen. Den lette adgang og det servicevenlige koncept reducerer tidsforbruget til service og reducerer dermed vedligeholdelsesomkostningerne i hele renserens levetid.

- Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 2800 omdr./min.
- Messingtopstykke og stempler af rustfrit stål
- Trykstyret omløbsventil
- Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion
- Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen
- Innovativ holder beskytter spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på
- Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper
- Løftestang af aluminium
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerule, længere slange og 4-i-1 dyserør












Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr







Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•		•
<b>Hankoblinger</b>					
 Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>					






## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	•		•
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0		•	
<b>Slangeruller</b>						
	Slangerulle MC 3-4	107145803	0		•	
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	•		
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0			
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0			•
<b>4-i-1 dyserør</b>						
	4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
	4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0		•	
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0			
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>						

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design










Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			•
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	•		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0			
<b>Kemiudstyr</b>					
 Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	•	•	

• Standardudstyr






Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	•	•	
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0		•







## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
<b>Slangeruller</b>					
 Slangerulle MC 3-4	107145803	0			•
<b>Spulehåndtag</b>					
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	•	•	
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0			
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0			
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0			
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0			•
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					

Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design










Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	•	•	
<b>Kemiudstyr</b>					
 Rengøringsmiddelbælt med sikkerhedslås	106403162	0	•	•	•

• Standardudstyr






Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>			
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•
<b>Hankoblinger</b>			
 Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>			
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0	•
<b>Slangeruller</b>			



## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Slangerule MC 3-4	107145803	0	•
<b>Spulehåndtag</b>				
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	
<b>Universal Plus dyserør</b>				
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	
<b>4-i-1 dyserør</b>				
	4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0	
	4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0	•
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>				
	Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0	
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>				

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	•
<b>Kerniudstyr</b>				
	Rengøringsmiddelbæltank med sikkerhedslåg	106403162	0	•

Model	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
Ref. nr.	107146376	107146380	107146381

## PRODUKT EGENSKABER

Kabelholder	•	•	•
1-faset	•	•	
3-faset			•
Rustfrie stålstempler	•	•	•
Slangerulle		•	
Kompakt design	•	•	•
Stempler med keramisk belægning			
Slangeholdere	•		•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Lås for slangerulle		•	
Skumsprayer	•	•	
Rengøringsmiddelbæltank 2,5 liter	•	•	
Indikator for oliestand	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•



## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Model	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Ref. nr.	107146382	107146383	107146384

## PRODUKT EGENSKABER

Kabelholder	•	•	•
1-faset			
3-faset	•	•	•
Rustfrie stålstempler	•	•	•
Slangerulle			•
Kompakt design	•	•	•
Stempler med keramisk belægning			
Slangeholdere	•	•	
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Lås for slangerulle			•
Skumsprayer	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•
Indikator for oliestand	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•

Model	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Ref. nr.	107146385

## PRODUKT EGENSKABER

Kabelholder	•
1-faset	
3-faset	•
Rustfrie stålstempler	•
Slangerulle	•
Kompakt design	•
Stempler med keramisk belægning	
Slangeholdere	
Holder for spulehåndtag	•
Justerbar elkabel holder	•
Lås for slangerulle	•
Skumsprayer	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter	•
Indikator for oliestand	•
Automatisk start/stop	•





## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tekniske specifikationer	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
Pumpetryk (bar/MPa)	150/15	150/15	160/16
Rensekraft (kg)	3	3	3.6
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800
Nominel effekt (kW)	3.5	3.5	4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	660/600	660/600	770/700
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.0370	.0370	25045
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5
Vægt (kg)	36	38	36
Anbefalet gns. timers brug om dagen	3	3	3

Tekniske specifikationer	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17	170/17	170/17
Rensekraft (kg)	4	4	4
Pumpe (RPM)	2800	3400	2800
Nominel effekt (kW)	4.4	4.4	4.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4	220/440/3/60/12.8/7.5	400/3/50/7.4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	820/750	820/750	820/750
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.0435	.0435	.0435
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5
Vægt (kg)	36	36	38
Anbefalet gns. timers brug om dagen	3	3	3

Tekniske specifikationer	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17
Rensekraft (kg)	4
Pumpe (RPM)	2800
Nominel effekt (kW)	4.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/400/50/13/7.4










Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tekniske specifikationer

MC 3C-170/820 XT  
230/400/3/50 NO












Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	820/750
Elkabel, længde (m)	5
Dysetørrelse	.0435
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	382x382x1017
Selvansug, tør (m)	0.5
Vægt (kg)	38
Anbefalet gns. timers brug om dagen	3

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0			
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○	○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	0	○	○	○
<b>Slanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○














## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
 GEKA slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
 Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	●	●	●
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	0			
 Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	0			○
 Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			●
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○		○
 Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	0			○












## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	0	○		○
 Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	0	○	○	○
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 0° 1/8" 04"	15440	0			
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	0			○
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
 Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0			○












## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 Rørrensedyse 1/8"	46921	0			○
 Rørrenserslange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
 Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
 Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0			○
 Roterende rørrensedyse 1/8"	46918	0			○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 Bronze	106408221	0	○	○	
 TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	0			
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 1,5 l polyetylen	80853	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
<b>Rengøringsmidler</b>					

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
<b>Filtre</b>					
 Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværtefri DN10</b>					
 Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	0	○	○	○
 Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design












	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>						
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	●	○	●
	Ergo højtryksskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○	○














## Kompakt koldtvarsrensere i ergonomisk design

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Roterende børster</b>						
	Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○	○
	Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>						
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>Slangeruller</b>						
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○











## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 Slangerrulle MC 3-4	107145803	0	○	●	○
 Slangerrulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
 Slangerrulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○	○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
 Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. låg	31000912	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
 Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	●	●	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0			○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås VP	106402191	0	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	●	○	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0			
<b>Diverse</b>					
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	●	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
 TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	106403001	0			
 TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0			
 TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0			○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design



	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○	●
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>						







## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm	106403091	0	○	○	
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0			○
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	●		●
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0		●	
<b>4-i-1 dyser</b>					
 4-i-1 dyse 0350 Bordeaux	101118129	0			
 4-i-1 dyse 0370 Bronze	101118130	0	○	○	
 4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0			
 4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0			
 4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0			○
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	○	●	
 4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic	106408253	0			
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0			○
 4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå	106408255	0			○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0			
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○	○














## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	0	○	○	○
<b>Slanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
 GEKA slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
 Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	●	●	●
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○














## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	0			
 Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	0			

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
 Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	0	○	○	○
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	0			○
 Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	0	○	○	○
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	0			

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
	Løs 05 kloak-dyse	2800084	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	Rør- og kloakrensere 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
	TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 Bronze	106408221	0	○	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	0	○	○
<b>Koncentratsprøjter</b>					
	Koncentratsprøjte 1,5 l polyetylen	80853	0	○	○



## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
<b>Rengøringsmidler</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
<b>Filtre</b>					
 Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværefri DN10</b>					
 Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværefri DN10	1401983	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m sværefri DN10	1401991	0	○	○	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Højtryksslange 25 m sværefri DN10	1402007	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
 Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●
 Ergo højtryksskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
<b>Slangeruller</b>					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangerulle MC 3-4	107145803	0	○	○	●
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Kerniudstyr</b>					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○	○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
 Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. låg	31000912	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
 Rengøringsmiddel tank med sikkerhedslåg	106403162	0	●	●	●
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design




Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Skumlansse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås VP	106402191	0	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			













## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	•	•	○
<b>Diverse</b>					
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	•	•	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
 TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	106403001	0	○	○	○









## Kompakt koldtvarsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0			
 TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0	○	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○


## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>						
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm	106403091	0	○	○	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0			
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN6</b>						
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	●	●	
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0			●
<b>4-i-1 dyser</b>						
	4-i-1 dyse 0350 Bordeaux	101118129	0			
	4-i-1 dyse 0370 Bronze	101118130	0			
	4-i-1 dyse 0400 Grå metalic	101118131	0			
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0	○	○	○

Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
 4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0			
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0			
 4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic	106408253	0			
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0	○	○	●
 4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå	106408255	0			
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>			
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0	
<b>Special-dyser</b>			













## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○
	Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○
	Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	0	○
<b>Slanger og koblinger</b>				
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○
	GEKA slangekobling 1/2	1716	0	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○
<b>Hankoblinger</b>				
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○












## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	•
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○
<b>Hunkoblinger</b>				
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design











Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	○
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>				
	Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	0	
	Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	0	
	Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0	
<b>Sandblæsningsudstyr</b>				
	Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○
	Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	0	○
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	0	
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	0	○
<b>Børster</b>				
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>				
	Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	0	
<b>Rør- og kloakrensere</b>				
	Løs 05 kloak-dyse	2800084	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○













## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○
<b>TurboHammer dyser</b>				
	TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 Bronze	106408221	0	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	0	○
<b>Koncentratsprøjter</b>				
	Koncentratsprøjte 1,5 l polyetylen	80853	0	○
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○
<b>Rengøringsmidler</b>				
	Active Wax 10 liter	81177	0	○
<b>Filtre</b>				
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○
<b>Højtryksslanger sværefri DN10</b>				
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	0	○
	Højtryksslange 15 m sværefri DN10	1401983	0	○
	Højtryksslange 20 m sværefri DN10	1401991	0	○
	Højtryksslange 25 m sværefri DN10	1402007	0	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>				
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>				
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○
	Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	0	○
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	●
	Ergo højtryksskobling sæt, 3/8	101119499	0	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○
	Tætningskive 3/8"	1801075	0	○
<b>Roterende børster</b>				
	Børster natur lange hår	6401431	0	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design











Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Børster nylon lange hår	6401432	0	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○
	Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○
<b>Specielle dyserør</b>				
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○
<b>Slangeruller</b>				
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○
	Slangerulle MC 3-4	107145803	0	●
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
<b>Kemiudstyr</b>			
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○
 Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. låg	31000912	0	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○
 Rengøringsmiddel tank med sikkerhedslåg	106403162	0	●
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○
<b>Spulehåndtag</b>			
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●














## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås VP	106402191	0	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>				
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	●
<b>Diverse</b>				
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○
<b>Korte dyserør</b>				
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>				













## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>				
	TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	106403001	0	○
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0	○
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○













## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design




Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○
<b>Universal Plus dyserør</b>				
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>				
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm	106403091	0	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>				



## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○
<b>Højtryksslanger DN6</b>				
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0	●
<b>4-i-1 dyser</b>				
	4-i-1 dyse 0350 Bordeaux	101118129	0	
	4-i-1 dyse 0370 Bronze	101118130	0	
	4-i-1 dyse 0400 Grå metalic	101118131	0	
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0	○
	4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0	
<b>4-i-1 dyserør</b>				
	4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0	
	4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	
	4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metalic	106408253	0	

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0	•
	4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå	106408255	0	
<b>Overflade rengøring, roterende</b>				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○