

Produktdatablad – T-profil

T- profil

til ikke-synlige forbindelser af aluminium

T-profilen fra Eurotec er en skjult træforbinder af aluminium til indendørs og udendørs brug.

Velegnet i geometrien til retvinklede samt hældende forbindelser af enkelte bjælkedragere i træ-træ- og træ-beton-området.

Kan kombineres med vores stavdyvel, der skrues selvskruende igennem T-profilen.



Materiale

velforarbejdet **aluminium**

- Kan ifølge DIN EN 1995 - Eurocode 5 bruges i serviceklasserne 1 og 2
- Fås i 2,00 m længde
- Måleskala til individuel tilskæring af profilerne på byggepladsen


T-profil				
Artikel-nr.	Mål b x h x L [mm]	Tykkelse [mm]	Materiale	Emballageenhed [stk.]
975652	80 x 115 x 2000	6	Aluminium	1

Brugsvejledning

1. Uden forudgående boring med den selvboende stavdyvel EST 7,5Ø
2. Hulmønster til vinkelbeslagskrue 5,0 x 50 mm
3. Rock- betonskrue 7,5 Ø til træ-beton-tilslutningen

Produktdatablad – T-profil

teknisk tegning
[mm]



Eksempler på anvendelse



Produktdatablad – T-profil



Hvis du ikke er kendt med brugen af dette produkt, og især med dets tilsigtede brug, bedes du kontakte vores afdeling for brugsteknik (Technik@eurotec.team).