



06619-135 Kedeldragt med knælommer

multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

010

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66		

Hovedmateriale/overmateriale

87% bomuld/12% polyamid/1% kulfibre

320 g/m²



- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende PyroPro®.
- Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
- Lukning med vindfang og skjulte trykknapper, så der ikke er fare for at ridse omgivelserne.
- Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
- Sømme vender nedad, så gnister ikke kan sætte sig fast.
- Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan højdejusteres.

Teknisk info

Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende PyroPro®. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Trenålssømme på ærmer, ben og i skridt. Høj krave med trykknapper. Lukning med skjulte trykknapper. Gylp med lynlås. Brystlomme med klap og skjulte trykknapper. Forlomme. Baglomme med klap og skjulte trykknapper. Inderlomme med klap. Elastik i ryggen. Lårlomme med klap og skjulte trykknapper. Tømmestoklomme med klap er forstærket. Knælommer er regulerbare, med klap og indstik fra oven. Ventilation under ærmer. Manchetter med elastik. Sømme vender nedad, så gnister ikke kan sætte sig fast. Kontrastsyninger. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50451-916 og 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

Bruger




Kanvasstruktur. Krymp op til 7% ved 5 x industrivask (ISO 15797) og op til 5% ved husholdningsvask. Vaskes separat. For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B2

PYROPRO®

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1)

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal



nærmere





