

Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor er designet af ATTIX 965-21 SD XC gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde på 2 x 2900 l/min. og med en max. effekt på 2 x 1150 W er den i stand til at rengøre støv, metalspåner og spildt væske - både hurtigt og effektivt.

Tømning af beholderen er blevet nemmere med "SitDown". Det er ikke nødvendigt at fjerne motorhovederne for at tømme beholderen. Ved hjælp af greb sænkes og afmonteres tanken, så den kan rulles væk og tømmes. Alternativt kan beholderen transporteres til tømmeområdet med en gaffeltruck ved hjælp af de indbyggede støtter.

- To motorer til industriel brug
- Fuldautomatisk XtremeClean filterrensesystem
- Stort vaskbart PET nano-fiber filterelement med filtreringsevne på minimum 99,9%
- 50 liters SitDown rustfri stålbeholder med drejehjul
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger
- Sugestyrkeregulering
- Klargjort til antistatisk brug
- 10 meter kabel for stor arbejdsradius
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet



Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
Filtre				
	Filterelement PET Nano-fiber M-klasse	107400562	1	•

Model	ATTIX 965-21 SD XC
Ref. nr.	302002907

PRODUKT EGENSKABER

SoftStart (blød opstart)	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•
Sugestyrkeregulering	•
Robust stålkarosseri	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•
Kabel opbevaring	•
Beholder-udlørsystem	•
Opsamlingspose 1 stk.	•



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tekniske specifikationer		ATTIX 965-21 SD XC
Effekt, Pmax (W)		2 x 1150
Effekt, Piec (W)		2 x 1000
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)		230/1/50-60/10
Luftmængde (l/min.)		2 x 2900
Vakuum (mbar/kPa)		230/23
Lydniveau (dB(A))		67
Elkabel, længde (m)		10
Beholdervolumen (l)		50
Filterrensesystem		XtremeClean
Hovedfilter, type		PET Nano
Dimensioner, L x B x H (mm)		615x690x990
Vægt (kg)		45

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
Tilbehørssæt				
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	1	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	1	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	1	○
	Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	1	○
	Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	1	○
	Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	1	○
	Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	1	○



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	1	○
	Sæt m. antistatisk sugeslange 6 dele Ø36	107413546	0	○
	Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	0	○
	Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	1	○
	Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	1	○
	Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	1	○
	Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	1	○
	Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	1	○
	Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	1	○
System 50 fugemundstykker				
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	1	○
	Fugemundstykke gummi Ø50 250mm	7868	1	○
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	1	○
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	1	○
System 50 børstemundstykker				



Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	1	○
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	1	○
	Rundbørste plast Ø50	40458	1	○
System 50 sugeslanger				
	Sugeslange Antistatic 4 m Ø50	15815	1	○
	Sugeslange olieresistent 4 m Ø50	6468	1	○
	Sugeslange til metalspån 4 m Ø50	15013	1	○
	Sugeslange til træspån 4 m Ø50	15182	1	○
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	1	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	1	○
Diverse				
	Luftautomatik-box 230 V	302001192	1	○
	Opsamlingskurv	302001612	1	○
System 38 sugeslanger				
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	1	○



Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	1	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	1	○
System 50 forlængerrør				
	Adapter plast Ø58/Ø36	40452	1	○
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	1	○
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	1	○
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	1	○
System 36 forlængerrør				
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1	○
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1	○
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	1	○
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○



Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1	○
	RØRBØJNING RF STÅL Ø36	107421226	0	○
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	1	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	1	○
System 50 gulvmundstykker				
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	1	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	1	○
System 38 forlængerrør				
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	1	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	1	○
System 38 gulvmundstykker				
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	1	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	1	○
Opsamlingsposer				



Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Opsamlingsposer (5 stk.)	302001480	1	○
System 38 fugemundstykker				
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	1	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	1	○
	Rørbørste Ø120-Ø200	8054	1	○
Filtre				
	Filterelement H-klasse	107400564	1	○
	Filterelement PET Nano-fiber M-klasse	107400562	1	●
System 36 fugemundstykker				
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	1	○
	Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	1	
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	1	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	○
System 36 børstemundstykker				
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	1	○
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	1	○



Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1	○
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	1	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1	○
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	1	○
	Rund børste Ø36	302002509	0	○
System 36 gulvmundstykker				
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1	○
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	1	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	1	○
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	1	○



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	1	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1	○
System 36 sugeslanger				
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	1	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	1	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	1	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	1	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	0	○
	Sugeslange olieres. 3,5 m lynkobling Ø36	302001677	1	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1	○
Specialfiltre				
	Filterenhed komplet for motorafkøling	107400041	1	○
	Metal-filter til vådsugning RF	302002885	1	○
System 32 sugeslanger				



Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 965-21 SD XC
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	○
Udblæsningsstudser				
	UDBLÆSNINGSSTUDS	107409036	0	○
Filtre				
	Filterindsats special	302002894	0	○

