

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. **833364**

1. Byggevaretype:

Søm iht. EN14592

Nail according to EN14592

Nagel nach EN14592

2. Byggevaridentifikation:

TJEP GF31/63 ringsøm rustf. A4 No. 833364

3. Byggevarens tilsligtede anvendelse(r):

Befæstigelsesmateriel til brug i bærende trækonstruktion

Fasteners for use in load bearing timber structures

Verbindungsmitteln zum Einsatz in tragenden Holzbauwerken

4. Fabrikantens navn:

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant, N/A, Nicht verwendet

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

NB 1503 VHT har udført

ITT efter

System 3

og udstedt rapport # **582-12/3,1V4a ring**

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
My,k [N/mm]	3440	EN409
fax,k [N/mm²]	7,53	EN 1382 ρk = 350 kg/m³
fhead,k [N/mm²]	16,18	EN 1383 ρk = 350 kg/m³
ftens,k [kN]	NPD	EN 1383
Anvendelsesklasse, Service class, Nutzungsklasse = 3	A4	Corrosion protection A4 RF, SS, RF 10088-1

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

01-02-2014 Sunds Denmark



Technical Manager