

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

MC 5M serien består af en række alsidige koldtvandsrensere i mellemklassen - designet til hårdt arbejde i landbruget, industrien, bygge- og auto-/transportbranchen. En enestående mobilitet og brugervenlighed kombineret med uovertruffen pålidelighed og et omkostningseffektivt service-koncept.





MC 5M serien er designet til hårdt arbejde i landbruget, industrien, bygge/ anlægs- samt auto/transport-branchen. Den har enestående mobilitet og brugervenlighed kombineret med uovertruffen pålidelighed og et omkostningseffektivt servicekoncept. MC 5M serien er udstyret med NA5 skrårskivepumpe. 3 fuldkeramiske stempler og forstærket messingpumpehoved gør MC 5M til en ægte industriklasse højtryksrenser. Motor/pumpe-enheden er designet til intensiv brug og med en hastighed på 1450 RPM holdes støjniveauet lavt. MC 5M serien fås med tryk- eller flowstyret omløbsventil: PA - Trykstyret omløbsventil - Mulighed for ansugning af tilgangsvand. FA - Flowstyret omløbsventil.



Billedet kan variere fra den valgte model









- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Aksialpumpe, keramiske stempler og messingtopstykke for længere levetid
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Nem adgang til pumpe og motor
- Synlig måler af oliestand
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerrulle, længere slange og ekstra dyserør

• Standardudstyr





Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1			
<b>Hunkoblinger</b>					
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•








## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>Højtryksslanger DN6</b>						
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1	•		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0		•	
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1			•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1			
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1			
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1			•
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	•	•	
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>						
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1		•	
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1			
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
<b>TurboHammer dyser</b>						







## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1	•	•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1			•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1			

## • Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1			
<b>Hunkoblinger</b>					
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1			







## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0			
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1	•		•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1		•	
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1			
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	•
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0			
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>						
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1			
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1		•	
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
<b>TurboHammer dyser</b>						
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						










## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1	•	•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1			•


## • Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1			
<b>Hunkoblinger</b>					
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1			•
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0			
<b>Højtryksslanger DN8</b>					









## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1	•		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1			
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1		•	
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0			•
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>						
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1			
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1			
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0		•	
<b>TurboHammer dyser</b>						
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1			•









## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1	•	•	

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>			
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•
<b>Hankoblinger</b>			
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	
<b>Hunkoblinger</b>			
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>			
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1	
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	•
<b>Højtryksslanger DN8</b>			
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1	
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1	

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1	
<b>Spulehåndtag</b>				
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	•
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>				
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1	
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1	•
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0	
<b>TurboHammer dyser</b>				
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>				
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1	



## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Model	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
Ref. nr.	107146705	107146708	107146711

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank			•
3-faset	•	•	•
Slangerulle		•	
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse			•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
NA5 pumpe med 3 keramiske stempler	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.			
Vandmængderegulering			•
Kemiinjektor 1 stk.			•

Model	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
Ref. nr.	107146714	107146716	107146718

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
3-faset	•	•	•
Slangerulle		•	
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
NA5 pumpe med 3 keramiske stempler	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.		•	•
Vandmængderegulering	•	•	•
Kemiinjektor 1 stk.	•		



## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Model	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
Ref. nr.	107146721	107146722	107146727

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	
3-faset	•	•	•
Slangerulle		•	
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
NA5 Pumpe med 3 keramiske stempler	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	
Vandmængderegulering	•	•	
Kemiinjektor 1 stk.			

Model	MC 5M-200/1000 XT
Ref. nr.	107146728

## PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	
3-faset	•
Slangerulle	•
Ramme og karosseri i robust stål	•
Store hjul	•
Parkeringsbremse	
Justerbart håndtag	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•
Kabel opbevaring	•
Automatisk start/stop	•
Keramiske stempler	•
NA5 Pumpe med 3 keramiske stempler	•
Kemiinjektorer 2 stk.	
Vandmængderegulering	
Kemiinjektor 1 stk.	



## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tekniske specifikationer	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20
Rensekraft (kg)	4.1	4.1	5.6
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	4.8	4.8	6.1
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/t)	840/760	840/760	1050/960
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.0400	.0400	.0500
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	66	72	73
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Tekniske specifikationer	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22
Rensekraft (kg)	5.6	5.6	6.2
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	6.1	6.1	7.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3
Vandmængde, Qmax/Qieq (l/t)	1050/960	1050/960	1130/1040
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.0500	.0500	.0530
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	73	78	78
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Tekniske specifikationer	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
Pumpetryk (bar/MPa)	220/22	220/22	200/20
Rensekraft (kg)	6.2	6.2	5.3
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	7.4	7.4	6.1
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/11.4





Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tekniske specifikationer	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1130/1040	1130/1040	1000/940
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.0530	.0530	.0500
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	79	85	71
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Tekniske specifikationer	MC 5M-200/1000 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20
Rensekraft (kg)	5.3
Pumpe (RPM)	1450
Nominel effekt (kW)	6.1
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1000/940
Elkabel, længde (m)	5
Dysetørrelse	.0500
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60
Keramiske stempler (stk.)	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	890x570x1020
Selvansug, tør (m)	1
Vægt (kg)	76
Recommended avg. hours of use per day	5











● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0	○	○	
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○	○














Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tøndler etc.	15861	1	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1			○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○	○
Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	1	○	○	
 Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1			○
<b>Standard-dyser 15° 1/8"</b>					

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Standard-dyse 15° 1/8" 04	8097	0	○	○	
 Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0			○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	
 Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1			○
 Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1			○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>					
	Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	1	○	○
	Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1		○
<b>Koncentratsprøjter</b>					
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○
	Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
	Løs 05 kloak-dyse	2800084	1		○
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	1		
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○	○














## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○	○	○
 Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○	○	○
 Roterende rørrensersdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	1	○	○	
 TurboHammer dyse 1/8" 0450 W11 Lys blå	48874	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			○
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			○
 TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	1			
<b>Filtre</b>					
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
 Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
 Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	1	○	○	
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværtefri DN10</b>					
 Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	○	○	○
 Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○	○	○
 Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○	○	○
 Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1	○	○	●
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	1	○	○	○












## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1		○	
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1	○	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	1	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>						
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
	Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN12</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1			○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1			○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	1	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
 Dobbelt dyserør 10 cm 1505 dyse	6400113	0			○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○












## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>Slangeruller</b>					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangerulle kit	106403143	0	○	○	○
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○		○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○		○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	1			
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design














Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1			○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1		○	
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0			○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1	●	●	

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design









Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1			•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1			
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1	•	○	
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0		•	
<b>Diverse</b>					
 Forhjuls kit	106403145	0	○	○	○
 Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○



## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	•	•	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
 TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1	○	•	
 TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1			○
 TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1			○
 TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	○	○	•
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1			○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1			
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0530 109cm	106403094	1			
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
 Pumpeolie niveauføler m. sikkerhedsstop	106403166	1	○	○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0			○

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0			
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1		○	
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○	○
Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	1			
 Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1	○	○	
<b>Standard-dyser 15° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 15° 1/8" 04	8097	0			
 Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0			
 Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1	○	○	○
 Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○	○	○
 Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
<b>Børster</b>					














## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	1			
 Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1	○	○	
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	1	○	○	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Løs 06 kloak-dyse	2800894	1			○
 Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1	○	○	○
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○	○	○
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○	○	○
 Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○	○	○
 Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0450 W11 Lys blå	48874	1			○
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1	○	○	
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	○	○	

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	1			○
<b>Filtre</b>					
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
 Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
 Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	1			
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværefri DN10</b>					
 Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværefri DN10	1401983	1	○	○	○













## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○	○	○
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○	○	○
	Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>						
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1		○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1		○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1	●	○	●
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	1	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1		●	
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1	○	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	1	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>						
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN12</b>					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	1	○	○	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
 Dobbelt dyserør 10 cm 1505 dyse	6400113	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
<b>Slangeruller</b>					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangerulle kit	106403143	0	○	○	○
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	1	○	○	○

Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1		○	
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					














## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1	●	●	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1			●
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1			
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0			
<b>Diverse</b>					
 Forhjuls kit	106403145	0	○	○	○
 Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1			
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1	○	○	
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1	○	●	
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1		○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	●




## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1		○	
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1	○	○	
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0530 109cm	106403094	1			○
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					











## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
Pumpeolie niveauføler m. sikkerhedsstop	106403166	1	○	○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0			
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0			
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1			○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○	○













## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○	○
Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					












## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
 KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	1			
 Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1			○
<b>Standard-dyser 15° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 15° 1/8" 04	8097	0			
 Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0			












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1	○	○	○
 Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	1			
 Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1			○
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	1	○	○	○
 Løs 06 kloak-dyse	2800894	1	○	○	○
 Rør- og kloakrener 05 dyse 20 m DN10	6401266	1	○	○	○
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○	○	○
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○	○	○
 Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○	○	○
 Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0450 W11 Lys blå	48874	1	○	○	
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			○
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			○
 TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	1	○	○	
<b>Filtre</b>					
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
 Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
 Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	1			

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværtefri DN10</b>					
 Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	○	○	○
 Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○	○	○
 Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○	○	○
 Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1	●		○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	1	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1		○	
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1	○	●	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	1	○	○	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>						














## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
 Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
 Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
Tætningssskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN12</b>					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○












## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	1	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
 Dobbelt dyserør 10 cm 1505 dyse	6400113	0			○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
<b>Slangeruller</b>					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangerulle kit	106403143	0	○	○	○










## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○		○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	1			
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1		○	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○







## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1			●
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1	●	●	
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1			●








## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0			
<b>Diverse</b>					
 Forhjuls kit	106403145	0	○	○	○
 Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	●
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1			
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1			○
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1			○
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0	○	●	
<b>Tornado Plus dyserør</b>					




## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1			○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1			○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0530 109cm	106403094	1	○	○	
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○

Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
 Pumpeolie niveauføler m. sikkerhedsstop	106403166	1	○	○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0			○
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>			
 Standard-dyse 50° 1/8" 04"	5004	0	
<b>Special-dyser</b>			
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○














## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design











Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○
	Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>				
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○
	Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○
<b>Hankoblinger</b>				
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○














## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○
<b>Hunkoblinger</b>				
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	1	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>				
	Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	1	
	Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1	○
<b>Standard-dyser 15° 1/8"</b>				
	Standard-dyse 15° 1/8" 04	8097	0	












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>				
	Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○
	Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○
	Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1	○
	Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1	○
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○
	Super Blåst til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○
<b>Børster</b>				
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>				












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	1	
	Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1	○
<b>Koncentratsprøjter</b>				
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○
	Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>				
	Løs 05 kloak-dyse	2800084	1	○
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	1	
	Rør- og kloakrensere 05 dyse 20 m DN10	6401266	1	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○
	Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○
	Roterende rørrensersdyse 1/8"	46918	0	○
<b>TurboHammer dyser</b>				
	TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	1	
	TurboHammer dyse 1/8" 0450 W11 Lys blå	48874	1	
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	1	
<b>Filtre</b>				
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○
	Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○
	Sugefilter m. konventil 3 m slange	61256	1	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○
	Svømmertank kit	106403144	1	○
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	1	
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○
<b>Højtryksslanger sværtfrie DN10</b>				
	Højtryksslange 10 m sværtfri DN10	6101767	1	○
	Højtryksslange 15 m sværtfri DN10	1401983	1	○
	Højtryksslange 20 m sværtfri DN10	1401991	1	○
	Højtryksslange 25 m sværtfri DN10	1402007	1	○
	Højtryksslange 30 m sværtfri DN10	1402015	1	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>				
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○












## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>				
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	1	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	1	○

## Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	1	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	1	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	1	○
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>				
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○
<b>Højtryksslanger DN12</b>				
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○
<b>Roterende børster</b>				
	Børster natur lange hår	6401431	1	○
	Børster nylon lange hår	6401432	1	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1	○
	Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1	○
<b>Specielle dyserør</b>				
	Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	1	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○
<b>Korte dyserør</b>				
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○
	Dobbelt dyserør 10 cm 1505 dyse	6400113	0	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○














## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
<b>Slangeruller</b>				
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○
	Slangerulle kit	106403143	0	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	
<b>Kemiudstyr</b>				
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	1	
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○










## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○
<b>Spulehåndtag</b>				
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>				
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	1	










## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	1	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 Rød	101119742	1	
<b>Højtryksslanger DN6</b>				
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	1	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	•
<b>Diverse</b>				
	Forhjuls kit	106403145	0	○
	Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	•
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>				
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	1	
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1	○
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1	•
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0	
<b>Tornado Plus dyserør</b>				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>				
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0530 109cm	106403094	1	
<b>Universal Plus dyserør</b>				
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○

## Alsidede mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 5M-200/1000 XT
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>				
	Pumpeolie niveauføler m. sikkerhedsstop	106403166	1	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○