

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

MC 6P er en industriel koldtvandsrenser med op til 1610 l/time til at skylle store mængder snavs bort, eller med op til 250 bar til at løsne fastsiddende snavs. MC 6P kombinerer uovertruffen holdbarhed med høj renseskraft og høj ergonomi - velegnet indenfor industri, landbrug, shipping, auto/transport og fødevarer.





MC 6P serien kombinerer uovertruffen holdbarhed med høj med høj renseskraft og ergonomi. MC 6P serien er udstyret med NA6 skråningspumpe. 4 fuldkeramiske stempler og dobbelte rullelejer muliggør intens og langvarig anvendelse. Den kan tilføres vand på op til 80°C, hvilket betyder MC 6P serien kan benyttes som en hedtvandsrenser, hvis varmt vand er tilgængeligt.

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Flowstyret omløbsventil
- Nem adgang til pumpe og motor
- Vandmængderegulering
- Niveau-føler til pumpeolie med sikkerhedsstop
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel med 2 beholdere
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerulle, længere slange og ekstra dyserør











Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr







Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
Hunkoblinger					
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
Højtryksslanger DN8					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
Højtryksslanger DN10					







Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	•		•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1		•	
Højtryksslanger sværefri DN10						
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1			
Slangeruller						
	Slangerulle kit	106403143	1		•	
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1			
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	•
TurboHammer Plus dyserør						
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1		•	
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1			
	TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1			
Tornado dyser med farvemærkning						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•	•	

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi









Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1			•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			

• Standardudstyr







Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtrykssæt DN10	101119496	1	•	•	•
Hunkoblinger					
 KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
Højtryksslanger DN8					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			







Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
Højtryksslanger DN10						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	•		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1		•	•
Højtryksslanger sværtfrie DN10						
	Højtryksslange 10 m sværtfri DN10	6101767	1			
Slangeruller						
	Slangerulle kit	106403143	1		•	•
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1			
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	•
TurboHammer Plus dyserør						
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1			
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		•	
	TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1			
Tornado dyser med farvemarkering						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi









Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		•	•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1	•		
 Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Ergo koblinger og adaptere				
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	•	•
Hunkoblinger				
 KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1		
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•
Højtryksslanger DN8				
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0		•









Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	•	
Højtryksslanger sværefri DN10					
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1		
Slangeruller					
	Slangerulle kit	106403143	1	•	•
Spulehåndtag					
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1		•
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	•	
Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•
TurboHammer Plus dyserør					
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1		
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0		•
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		
	TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1	•	
Tornado dyser med farvemærkning					
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0		•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1	•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1		

Model	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Ref. nr.	107146751	107146758	107146752

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Rustfri stålramme			
3-faset	•	•	•
Slangerulle		•	
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Hjul og slange egnet i fødevarerindustrien			
Advarselsystem for lav oliestand	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Model	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Ref. nr.	107146751	107146758	107146752

PRODUKT EGENSKABER

Flowstyret kontrolsystem	•	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•

Model	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
Ref. nr.	107146755	107146759	107146760

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Rustfri stålramme			
3-faset	•	•	•
Slangerulle		•	•
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Hjul og slange egnet i fødevarerindustrien			
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Flowstyret kontrolsystem	•	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•

Model	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Ref. nr.	107146761	107146772

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•
Rustfri stålramme		
3-faset	•	•
Slangerulle	•	•
Ramme og karosseri i robust stål	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Model	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Ref. nr.	107146761	107146772

PRODUKT EGENSKABER

Hjul og slange egnet i fødevareindustrien		
Advarselssystem for lav oliestand	•	•
Store hjul	•	•
Parkeringsbremse	•	•
Justerbart håndtag	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•
Kabel opbevaring	•	•
Keramiske stempler	•	•
Flowstyret kontrolsystem	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•

Tekniske specifikationer	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Pumpetryk (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18
Rensekraft (kg)	6.4	6.4	6.5
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8.3	8.8	7.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1100/1010	1100/1010	1300/1200
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Dysetørrelse	.0475	.0475	.0700
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	80	80
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	89	96	86
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6




Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tekniske specifikationer	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	7.9	6.5	6.5
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8.8	7.7	7.7
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	230-400/3/50/25-15
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1600/1500	1300/1200	1300/1200
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Dysetørrelse	.0950	.0700	.0700
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	80	80
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	89	93	93
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Tekniske specifikationer	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17	200/20
Rensekraft (kg)	7.9	5.6
Pumpe (RPM)	1450	1450
Nominel effekt (kW)	9	7.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/13
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1600/1500	1100/1000
Elkabel, længde (m)	8	5
Dysetørrelse	.0950	.0550
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	80
Keramiske stempler (stk.)	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	930x570x1020	930x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1
Vægt (kg)	96	85
Recommended avg. hours of use per day	6	6











● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Standard-dyser 50° 1/8"					
	Standard-dyse 50° 1/8" 07	5007	0		○














Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.











Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Special-dyser					
	0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○
	Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○	○
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○	○
	Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○
Højtryksslanger og koblinger					
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○
	Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○
Hankoblinger					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○	○
Hunkoblinger					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
Standard-dyser 25° 1/8"					
 Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	1			○












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1	○	○	
	Standard-dyse 25° 1/8" 07	2507	0			○
	Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	1	○	○	
Standard-dyser 0° 1/8"						
	Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1			
	Standard-dyse 0° 1/8" 07	7820	0			○
Sandblæsningsudstyr						
	Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
	Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1	○	○	
	Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○	○
	Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1	○	○	
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○	○	○
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
Børster						












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vaskebørste 155 cm	6400088	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vaskebørste 235 cm	6400087	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncentratsprøjter					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Standard-dyser 15° 1/8"					
 Standard-dyse 15° 1/8" 05"	41394	0			
TurboHammer dyser					
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1			○
Filtre						
	Filter - vand/sand RF	4601431	1	○	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
	Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
	Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
	Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
Højtryksslanger sværefri DN10						
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1	○	○	○
	Højtryksslange 15 m sværefri DN10	1401983	1	○	○	○












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○	○	○
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○	○	○
	Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○	○	○
Højtryksslanger DN10						
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	●	○	●
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	●	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○













Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
 Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
 Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
 Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	1	○	○	
 Løs 06 kloak-dyse	2800894	0			
 Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1	○	○	












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Rør- og kloakrenserslange 06 dyse 20 m DN10	6401268	1			
	Rørrenserslange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○	○	
	Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	
	Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○	○	
Højtryksslanger DN12						
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1	○	○	○
Roterende børster						
	Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1	○	○	
	Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1	○	○	
	Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1			○
Specielle dyserør						
	Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	1	○	○	○












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
Slangeruller					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangerulle kit	106403143	1	○	●	○
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○		○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
Kemiudstyr					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	106402248	1			○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○










Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○	○	
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
Tornado dyser med farvemærkning					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●	●	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1		○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1			●
 Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			
Spulehåndtag					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○
Diverse					
 Forhjuls kit	106403145	1	○	○	○
 Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
Korte dyserør					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	1	○	○	
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1	○	●	
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1	○	○	
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1			○
TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1			
Tornado Plus dyserør					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	●








Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi





Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1	○	○	
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1	○	○	
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1			○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0950 109cm	106403110	1			
Universal Plus dyserør					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
Højtryksslanger DN8					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
Overflade rengøring, roterende					
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○
 HydroScrub S500 Ø500 uden dyser	106403158	0	○	○	○











● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
Standard-dyser 50° 1/8"					
 Standard-dyse 50° 1/8" 07	5007	0		○	○
Special-dyser					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tøndes etc.	15861	1	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○	○	○














Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○	○
Højtryksslanger og koblinger					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○	○
Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○	○
Hankoblinger					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○	○
Hunkoblinger					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
Standard-dyser 25° 1/8"					
 Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	1		○	○
 Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1			
 Standard-dyse 25° 1/8" 07	2507	0		○	○
 Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	1			
Standard-dyser 0° 1/8"					














Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
	Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1			
	Standard-dyse 0° 1/8" 07	7820	0		○	○
Sandblæsningsudstyr						
	Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
	Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1			
	Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○	○
	Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1			
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1		○	○
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
Børster						
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
Koncentratsprøjter					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○	○
Standard-dyser 15° 1/8"					
 Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0			
TurboHammer dyser					
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1		○	○
Filtre					
 Filter - vand/sand RF	4601431	1	○	○	○
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○












Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
 Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
Højtryksslanger sværefri DN10					
 Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværefri DN10	1401983	1	○	○	○
 Højtryksslange 20 m sværefri DN10	1401991	1	○	○	○
 Højtryksslange 25 m sværefri DN10	1402007	1	○	○	○
 Højtryksslange 30 m sværefri DN10	1402015	1	○	○	○
Højtryksslanger DN10					











Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	●	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	●	●
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere						
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○













Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	1			
 Løs 06 kloak-dyse	2800894	0			
 Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1			
 Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1			
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1			
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0			

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1			
Højtryksslanger DN12					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1	○	○	○
Roterende børster					
 Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1			
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1			
 Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1		○	○
Specielle dyserør					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	1	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
Slangeruller					











Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangerulle kit	106403143	1	○	●	●
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○		
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
Kemiudstyr					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	106402248	1	○	○	○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1			

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi
















Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0		○	○
Tornado dyser med farvemærkning					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1		○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		●	●

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1	•		
 Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			
Spulehåndtag					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○
Diverse					
 Forhjuls kit	106403145	1	○	○	○
 Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
Korte dyserør					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør					



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
 TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	1			
 TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1			
 TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1			
 TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
 TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		●	○
 TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1	○		
Tornado Plus dyserør					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	●
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør					







Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi






Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1			
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1			
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1		○	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0950 109cm	106403110	1	○		
Universal Plus dyserør						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
Højtryksslanger DN8						



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-180/1300 FAXT
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
Overflade rengøring, roterende					
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0		○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0		○	○
 HydroScrub S500 Ø500 uden dyser	106403158	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Standard-dyser 50° 1/8"				
 Standard-dyse 50° 1/8" 07	5007	0		
Special-dyser				
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○	○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○
Højtryksslanger og koblinger				














Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○
	Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○
Hankoblinger					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○













Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi











Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Hunkoblinger					
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●
Standard-dyser 25° 1/8"					
	Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	1		
	Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1		
	Standard-dyse 25° 1/8" 07	2507	0		
	Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	1		
Standard-dyser 0° 1/8"					
	Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1		
	Standard-dyse 0° 1/8" 07	7820	0		














Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Sandblæsningsudstyr					
	Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○
	Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1		
	Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○
	Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1		
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1		○
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○
Børster					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○
Koncentratsprøjter					
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○
Standard-dyser 15° 1/8"					
	Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0		
TurboHammer dyser					
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1		
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1		
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1		
Filtre					
	Filter - vand/sand RF	4601431	1	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○
	Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○
	Svømmertank kit	106403144	1	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○	○
Højtryksslanger sværtefri DN10					
	Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	○	○
	Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	○	○
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○	○
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○	○
	Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○	○
Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	●	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○
Rør- og kloakrensere					
	Løs 05 kloak-dyse	2800084	1		
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	0		○
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1		
	Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1		○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1		○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0		○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1		
Højtryksslanger DN12					



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1	○	○
Roterende børster					
	Børster natur lange hår	6401431	1	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1		○
	Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1		○
	Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1		
Specielle dyserør					
	Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	1	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○
Slangeruller					
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Slangerule kit	106403143	1	•	•
	Slangerule væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1		○
	Slangerule væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○
Kemiudstyr					
	Ekstern injektor 02 lavtryk	106402248	1	○	○
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1		○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi




Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0		○
Tornado dyser med farvemarkering					
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0		●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1	●	
	Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1		
Spulehåndtag					

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	○	●
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	●	○
Diverse					
	Forhjuls kit	106403145	1	○	○
	Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○
Korte dyserør					
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○
FlexoPower Plus dyserør					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○














Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	1		
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1		
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1		
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0		●
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		
	TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1	●	
Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør					
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1		
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1		
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1		




Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0950 109cm	106403110	1	○	
Universal Plus dyserør					
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○
Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0		●
Overflade rengøring, roterende					
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0		○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0		○



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	HydroScrub S500 Ø500 uden dyser	106403158	0	○	○

