

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

MH 3M er udstyret med vores semi-professionelle NA4-pumpe med 3 keramisk belagte stempler og en 4-polet motor. MH 3M er velegnet til alle hedtvandsopgaver indenfor handel og let industri. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel.

MH 3M er velegnet til alle hedtvandsopgaver inden for handel og let industri. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel. Service og vedligeholdelse udføres hurtigt og let, da alle vitale dele er nemme at få adgang til og inspicere.




4 store hjul og et godt placeret tyngdepunkt giver MH 3M-renseren høj mobilitet og gør den let at transportere på forskellige overfladetyper. Optimal tilbehørsopbevaring med dobbelt dyserørholder, svingbar kabelkrog til nem afrulning af strømkablet, innovativ holder til spulehåndtaget og nem opbevaring af rengøringsmiddelbeholdere. MH 3M-serien har desuden en række optimerede servicefunktioner, der er med til at reducere tid og omkostningerne til vedligeholdelse.



Billedet kan variere fra den valgte model







- Let adgang til komponenterne
- Brugervenlige olieservicefunktioner
- Højeffektiv 4-polet motor
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Messingtopstykke
- 3 keramisk belagte stempler
- Trykstyret omløbsventil
- Oletank og olieskueglas
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- ErgoSystem tilbehør

• Standardudstyr




Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hunkoblinger</b>					
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0			
<b>Slangeruller</b>					



## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring







Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 Slangerule	106403184	0			
<b>Spulehåndtag</b>					
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•	•	•
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	•		•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0		•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0450 Lys blå	101119740	0			

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>			
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	•
<b>Hunkoblinger</b>			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>			
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	•



Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
<b>Slangeruller</b>				
	Slangerulle	106403184	0	
<b>Spulehåndtag</b>				
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•
<b>Universal Plus dyserør</b>				
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>				
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0450 Lys blå	101119740	0	

Model	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
Ref. nr.	107146895	107146903	107146896

PRODUKT EGENSKABER

1-faset	•		•
3-faset		•	
EcoPower kedel	•	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Messingtopstykke	•	•	•
Stempler med keramisk belægning	•	•	•
Brændstofstank	•	•	•



## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Model	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
Ref. nr.	107146895	107146903	107146896

## PRODUKT EGENSKABER

Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Kemiinjektor 1 stk.	•	•	•
Dyserørsholder	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•	•
Brændstofstank 15 liter	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
ECO mode funktion	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbevaringsboks	•	•	•

Model	MH 3M-160/770 PAX
Ref. nr.	107146905

## PRODUKT EGENSKABER

1-faset	
3-faset	•
EcoPower kedel	•
SilentPower 1450 RPM motor	•
QuickService	•
Ergo tilbehørssystem	•
Parkeringsbremse	•
Messingtopstykke	•
Stempler med keramisk belægning	•
Brændstofstank	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•
Vandtank med svømmerventil	•
Flamme-sensor	•
Kemiinjektor 1 stk.	•
Dyserørsholder	•



## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Model	MH 3M-160/770 PAX
Ref. nr.	107146905

## PRODUKT EGENSKABER

Holder for spulehåndtag	•
Justerbar elkabel holder	•
Rengøringsmiddelboks 10 liter	•
Brændstoftank 15 liter	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•
ECO mode funktion	•
Holder til 2 dyserør	•
Store hjul (4 stk.)	•
Anti Stone	•
Opbevaringsboks	•






Tekniske specifikationer	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	160/16	140/14
Rensekraft (kg)	2.8	3.6	2.8
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominal effekt (kW)	3.6	4.7	3.6
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8	230/1/50/16
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	580/580	770/700	580/580
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	80	80	80
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	2.6	3.1	2.6
Brændstoftank (l)	15	15	15
Dysetørrelse	.0370	.0400	.0370
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramisk belagte stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	010x700x1016
Vægt (kg)	114	114	119
Lydniveau (2000/14/EF) (LWA)	91	92	91
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3



Optimal ergonomi, pålidelig rengøring











Tekniske specifikationer	MH 3M-160/770 PAX
Pumpetryk (bar/MPa)	160/16
Rensekraft (kg)	3.6
Pumpe (RPM)	1450
Nominel effekt (kW)	4.7
Spænding/faser/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	400/3/50/8
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	770/700
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	80
Elkabel, længde (m)	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	3.1
Brændstoftank (l)	15
Dysetørrelse	.0400
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40
Keramisk belagte stempler (stk.)	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	010x700x1016
Vægt (kg)	119
Lydniveau (2000/14/EF) (LWA)	92
Recommended avg. hours of use per day	3

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○	○



## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Dyserør til selvbetjening	106403037	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●	●	●
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○












## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	●		●
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0		●	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0450 Lys blå	101119740	0			
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○

























## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
<b>Hankoblinger</b>					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○
	GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Special-dyser</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	0		○	
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring












	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>						
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
<b>Filtre</b>						
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>						















## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○	○	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	○	○

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>Slangeruller</b>					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangerulle	106403184	0	○	○	○
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○	○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 Ekstern skuminjektør (> 850 l/time)	6401244	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektør (aggressive væsker)	6401245	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektør m. omløb	6401242	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektør m. omløb RF	6401243	0	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
<b>Diverse</b>					
 Løftekrog	106403199	0	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○



## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 Bronze	106408221	0	○		○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0	○	
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0		
<b>Tornado Plus dyserør</b>					

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
<b>Mundstykker</b>					
Dyse 0165	102802851	0	○	○	○
Dyse 0200	102802852	0	○	○	○
Dyse 0245	102802853	0	○	○	○
<b>4-i-1 dyser</b>					
 4-i-1 dyse 0370 Bronze	101118130	0	○		○
 4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0		○	













## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA 400/3/50 EU	MH 3M-140/580 PAX
 4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0			
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	○		○
 4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic	106408253	0		○	
 4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå	106408255	0		○	
 4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm	106403091	0	○		○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0		○	
<b>Rengøringsmidler</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
 Active Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○












## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>				
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○
	Tætningskive 3/8"	1801075	0	○
<b>Højtryksslanger DN6</b>				
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	●
<b>Spulehåndtag</b>				
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●
<b>Universal Plus dyserør</b>				














## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	Dyserør til selvbetjening	106403037	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>				
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	●












## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	Tornado Plus dyse 1/8" 0450 Lys blå	101119740	0	
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>				
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○
<b>Hankoblinger</b>				
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring











	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○
<b>Hunkoblinger</b>				
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○
	GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●
<b>Børster</b>				
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○
<b>Special-dyser</b>				

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	0	○
<b>Koncentratsprøjter</b>				
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○
	Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	0	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>				
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○














## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
<b>Filtre</b>				
	Filter til svømmertank	106403194	0	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>				
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>				














## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring











	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○
<b>Specielle dyserør</b>				
	Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○
<b>Slangeruller</b>				
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○
	Slangerulle	106403184	0	○












## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○
<b>Kemiudstyr</b>				
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○
	Rengøringsmiddel tank med sikkerhedslåg	106403162	0	○










## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○
<b>Diverse</b>				
	Løftekrog	106403199	0	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○
<b>Korte dyserør</b>				
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○




## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○
<b>TurboHammer dyser</b>				
	TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 Bronze	106408221	0	
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>				
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0	○
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0	
<b>Tornado Plus dyserør</b>				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>				

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○
<b>Mundstykker</b>				
	Dyse 0165	102802851	0	○
	Dyse 0200	102802852	0	○
	Dyse 0245	102802853	0	○
<b>4-i-1 dyser</b>				
	4-i-1 dyse 0370 Bronze	101118130	0	
	4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0	○
	4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0	
<b>4-i-1 dyserør</b>				
	4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	
	4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic	106408253	0	○
	4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå	106408255	0	○
	4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>				
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm	106403091	0	

## Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 3M-160/770 PAX
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0	○
<b>Rengøringsmidler</b>				
	Active Wax 10 liter	81177	0	○
	Active Wax 25 liter	81222	0	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○