

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

MH 5M serien tilbyder høj effektivitet og lave driftsomkostninger via optimal rengøring og EcoPower kedlens effektivitet. Det er den ideelle hødvandsrensere til bilindustrien og transport, landbrug og industri. Den alsidige MH 5M serie kombinerer lave driftsomkostninger, høj ydeevne, brugervenlighed og bedst i klassen mobilitet med stor rengøringseffekt. Det innovative design gør maskinen enkel at flytte over stort set alle typer overflader.

Det flow aktiverede kontrol system (FA) bidrager til en endnu mere komfortabel brug af maskinen og sikrer samtidigt en øget holdbarhed og pålidelighed.





Med EcoPower kedelsystemet opnår man >92% effektivitet og derved et reduceret brændstofforbrug og lavere driftsomkostninger.

- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- EcoPower kedel >92% effektivitet giver lave driftsomkostninger
- Messingtopstykke
- 3 keramiske stempler
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Olietank og olieskueglas
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lav oliestand
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange









Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hunkoblinger</b>					
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0			•
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	•	•	
<b>Slangeruller</b>					



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi









Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Slangerrulle	106403184	0	•	•	
<b>Spulehåndtag</b>					
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	•	•	•
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0	•	•	•
<b>Filtre</b>					
Vandfilter komplet 5000 mm <sup>2</sup> 50μ	107144272	0	•	•	•

## • Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hunkoblinger</b>					
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN8</b>					



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	•		•
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0		•	
<b>Slangeruller</b>						
	Slangerulle	106403184	0		•	
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	•	•	•
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		•	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0	•		
<b>Filtre</b>						
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	•	•	•

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
Ref. nr.	107146950	107146953	107146955

## PRODUKT EGENSKABER

EcoPower kedel	•	•	•
Slangerulle	•	•	
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Service-indikator	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•

Model	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
Ref. nr.	107146956	107146947	107146948

## PRODUKT EGENSKABER

EcoPower kedel	•	•	•
Slangerulle		•	
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Service-indikator	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•





Tekniske specifikationer	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
Pumpetryk (bar/MPa)	210/21	210/21	210/21
Rensekraft (kg)	6.1	6.1	6.1
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	7.9	7.9	7.9
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	4.7	4.7	4.7
Brændstofftank (l)	30	30	30
Rengøringsmiddel tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Dysetørrelse	.0550	.0550	.0550
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Vægt (kg)	179	179	174



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi












Tekniske specifikationer	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5
Tekniske specifikationer	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
Pumpetryk (bar/MPa)	210/21	200/20	200/20
Rensekraft (kg)	6.1	5.1	5.1
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	7.9	7.2	7.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	220-440/3/60/13.5	400/3/50/12	400/3/50/12
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1100/1050	960/900	960/900
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	4.7	3.9	3.9
Brændstofftank (l)	30	30	30
Rengøringsmiddel (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Dysetørrelse	.0550	.0475	.0475
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Vægt (kg)	180	174	171
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●














## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Ergo højtryksskøbel sæt DN10	101119499	0	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○	○	●
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	●	●	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi




Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	●	●	●
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemarkering</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○














## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi












	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>						
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	0	○	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværefri DN10</b>						













## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
	Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	0	○	○	○
	Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN12</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○
<b>Slangeruller</b>						
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangerulle	106403184	0	●	●	○










## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Slangerrulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0			○
 Slangerrulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0			○
<b>Diverse</b>					
 Løfteudstyr m. bolte og skruer	301001090	0	○	○	○
 Skorstens-adapter Ø150	301001089	0	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0530 109cm	106403094	0			
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○


## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
<b>Universal Plus dyserør</b>					
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
	Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○	○












## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	0	○	○	○
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○	○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	0	○	○	○
<b>Filtre</b>					
Filter til svømmertank	106403194	0	○	○	○
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○	○
Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	●	●	●
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○






## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○	○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○	○




## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 PAX	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Rørrenserslange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
 Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
 Roterende rørrensersdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
Fladestråledyse af borcarbid	6400379	0	○	○	○
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○











● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
















## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>						
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
	GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN8</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	•	○	•
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○












## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	●	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>						
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	●	●	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		●	●
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0	●		
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi




Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○














## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	0	○	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværtfri DN10</b>						
	Højtryksslange 10 m sværtfri DN10	6101767	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m sværtfri DN10	1401983	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m sværtfri DN10	1401991	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m sværtfri DN10	1402007	0	○	○	○
	Højtryksslange 30 m sværtfri DN10	1402015	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN12</b>						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
<b>Slangeruller</b>					
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○
	Slangerulle	106403184	0	○	●
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○
<b>Diverse</b>					
	Løfteudstyr m. bolte og skruer	301001090	0	○	○
	Skorstens-adapter Ø150	301001089	0	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0530 109cm	106403094	0		
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○

## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>						












## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0	○		
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	0	○		
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○	○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	0	○	○	○



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
<b>Filtre</b>					
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	●	●
<b>Børster</b>					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○
<b>Roterende børster</b>					
	Børster natur lange hår	6401431	0	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○
	Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					














## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kemiudstyr</b>					
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



## Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-200/960 FA
 Skumlanset komplet 120 cm	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Rørrenserslange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Roterende rørensersdyse 1/8"	46918	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					
 Fladstråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Fladstråledyse af borcarbid	6400379	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Eksterne kontrolenheder</b>					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>