

Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

MH 6P serien består af en række af hedtvandsrensere med høj effekt og tryk. MH 6P serien er ideel til tungere rengøringsopgaver inden for landbrug, byggeri, transport og industri.

MH 6P er den sidste nye tilføjelse til Nilfisk Premium højtryks segment.

Den slidstærke og effektive MH 6P serie kombinerer lave driftsomkostninger, brugervenlighed og høj effektivitet. MH 6P er et effektivt redskab til højtryksrengøring inden for de fleste segmenter såsom landbrug, byggeri, transport og industri.





Med EcoPower kedelsystemet opnår man >92% effektivitet og derved et reduceret brændstofforbrug og lavere driftsomkostninger. MH 6P er udstyret med den højtydende 4 stempels NA6 pumpe.



- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- EcoPower kedel >92% effektivitet giver lave driftsomkostninger
- Messingtopstykke
- 4 keramiske stempler
- Flowstyret omløbsventil
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Olie tank og olieskueglas
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lav oliestand
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange









Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
Hunkoblinger					
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
Højtryksslanger DN8					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0			
Højtryksslanger DN10					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	•	•	











Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver





Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0			•
Slangeruller						
	Slangerulle	106403184	0			•
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	•	•	•
Tornado dyser med farvemærkning						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	0		•	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0750 Lys rød	101119749	0	•		•
Filtre						
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	•	•	•

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

● Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
Ergo koblinger og adaptere				
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	•	•
Hunkoblinger				
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•
Højtryksslanger DN8				
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0		
Højtryksslanger DN10				
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0		•
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	•	
Slangeruller				
 Slangerulle	106403184	0	•	
Spulehåndtag				
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•
Tornado Plus dyserør				
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	•	•
Tornado dyser med farvemærkning				

Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	0	•	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	0		•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0750 Lys rød	101119749	0		
Filtere					
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	•	•

Model	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Ref. nr.	107146960	107146961	107146963

PRODUKT EGENSKABER

EcoPower kedel	•	•	•
Slangerulle			•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Service-indikator	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•

Model	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
Ref. nr.	107146964	107146966

PRODUKT EGENSKABER

EcoPower kedel	•	•
Slangerulle	•	
Advarselssystem for lav oliestand	•	•
Service-indikator	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Flamme-sensor	•	•



Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver











Tekniske specifikationer	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	175/17.5	200/20	175/17.5
Rensekraft (kg)	6.2	6.9	6.2
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8.5	9.1	8.5
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	5.4	5.3	5.4
Brændstoftank (l)	30	30	30
Rengøringsmiddel tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Dysetørrelse	.0750	.0680	.0750
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Vægt (kg)	180	198	188
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Tekniske specifikationer	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	195/19.5
Rensekraft (kg)	6.9	7
Pumpe (RPM)	1450	1750
Nominel effekt (kW)	9.1	9.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/15.5	220-440/3/60/13
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1300/1200	1350/1250
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	5.3	5.5
Brændstoftank (l)	30	30
Rengøringsmiddel tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Dysetørrelse	.0680	.0700
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40
Keramiske stempler (stk.)	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Vægt (kg)	207	216
Recommended avg. hours of use per day	6	6














Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver









● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtrykshankobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○
	Ergo højtrykshankobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo højtrykshankobling DN10 RF han	1603101	0	○	○
	Ergo højtrykshankobling sæt DN10	101119496	0	●	●
	Ergo højtrykshankobling sæt DN10	101119499	0	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○
Hunkoblinger					
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○












Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
Højtryksslanger DN8					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
Højtryksslanger DN10					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	•	•	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	•

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	0	○	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	0	○	○	○
Spulehåndtag						
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	●	●	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
Tornado dyser med farvemærkning						
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	0		•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0750 Lys rød	101119749	0	•		•
Hankoblinger					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
Højtryksslanger og koblinger					














Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Højtryksslanger sværtefri DN10					
 Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Højtryksslanger DN12					
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Krafftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○
Slangeruller					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangerulle	106403184	0	○	○	●
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	
Diverse					
 Skorstens-adapter Ø150	301001089	0	○	○	○
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
 Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	0		○	
FlexoPower Plus dyserør					

Krafftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
Universal Plus dyserør					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○



Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
 TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
Korte dyserør					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
Specielle dyserør					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
TurboHammer dyser					
 TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	0			
Special-dyser					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○	○











Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Filtre					
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	●	●
Børster					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○
Roterende børster					
	Børster natur lange hår	6401431	0	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○
	Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	0	○	○
Overflade rengøring, roterende					
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○

Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○
 HydroScrub S500 Ø500 uden dyser	106403158	0	○	○	○
Kemiudstyr					
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere					
 Løs 06 kloak-dyse	2800894	0	○	○	○
 Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	0	○	○	○
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
 Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
Sandblæsningsudstyr					
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
 Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	0	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	0	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	0	○	○	○
Eksterne kontrolenheder					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

Kraffuld og effektiv hedtvandrensere til tungere rengøringsopgaver

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
Ergo koblinger og adaptere				
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○
Hunkoblinger				
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•
Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○
Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	•	○













Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	0	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	0	○	○
Spulehåndtag					
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○
Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	●	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○
Tornado dyser med farvemærkning					












Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	0	●	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	0		●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0750 Lys rød	101119749	0		
Hankoblinger					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○











Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○
Højtryksslanger og koblinger					
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○
Højtryksslanger sværefri DN10					
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	0	○	○
	Højtryksslange 15 m sværefri DN10	1401983	0	○	○
	Højtryksslange 20 m sværefri DN10	1401991	0	○	○
	Højtryksslange 25 m sværefri DN10	1402007	0	○	○
	Højtryksslange 30 m sværefri DN10	1402015	0	○	○
Højtryksslanger DN12					










Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○
Slangeruller					
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○
	Slangerulle	106403184	0	●	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0		○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0		○
Diverse					
	Skorstens-adapter Ø150	301001089	0	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○










Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
PowerSpeed Vario Plus dyserør				
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	0	○	○
FlexoPower Plus dyserør				
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
Universal Plus dyserør				
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○












Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0		
Korte dyserør					
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○
Specielle dyserør					
	Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○
TurboHammer dyser					
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 Neongrøn	48875	0		
Special-dyser					











Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○
	Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○
Filtre					
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm ² 50µ	107144272	0	●	●
Børster					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○
Roterende børster					
	Børster natur lange hår	6401431	0	○	○




Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○
	Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	0	○	○
Overflade rengøring, roterende					
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○
	HydroScrub S500 Ø500 uden dyser	106403158	0	○	○
Kemiudstyr					
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○
	Rengøringsmiddelbælt med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○
Rør- og kloakrensere					
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	0	○	○
	Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	0	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○
Sandblæsningsudstyr					

Kraffuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT
	Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○
	Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	0	○	○
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	0	○	○
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	0	○	○
Eksterne kontrolenheder					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○