

To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver






ATTIX 9 er en fleksibel og kraftfuld våd-/tørsuger, der med sine to motorer er udviklet til at klare alle de mest krævende industrielle opgaver med opsamling af affald, væsker og fint støv. En støvsuger, man kan stole på. Kraftig, robust to-motorers industrisuger til det grove, daglige arbejde. Det vaskbare filter af PET nano-fiber materiale på ATTIX 961-01 bevarer sugeevnen konstant høj og holder vedligeholdelsesomkostningerne nede. Med det Ø38 mm standardudstyr er ATTIX 961-01 klar til brug.

- To motorer til industriel brug
- Vaskbart PET nano-fiber filterelement med filtreringsevne på minimum 99,9%
- Semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem
- 70-liters aftagelig tipbar rustfri stålbeholder
- Ideel til vådsugning med pålidelig svømmerafbryder
- Klargjort til antistatisk brug
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet



Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
Filtre				
	Filterelement PET Nano-fiber M-klasse	107400562	1	•
System 38 sugeslanger				
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	1	•
System 38 forlængerrør				
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	1	•
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	1	•
System 38 gulvmundstykker				
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	1	•
System 38 fugemundstykker				
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	1	•



To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Model ATTIX 961-01

Ref. nr. 302002900




PRODUKT EGENSKABER

- SoftStart (blød opstart) •
- Tipbar beholder •
- AntiStatic (Statisk afladning) •
- Robust stålkarosseri •
- Plads til opbevaring af tilbehør •
- Kabel opbevaring •
- Filterpose fleece 1 stk. •

Tekniske specifikationer ATTIX 961-01













Effekt, Pmax (W)	2 x 1500
Effekt, Piec (W)	2 x 1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmængde (l/min.)	2 x 3600
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25
Lydniveau (dB(A))	67
Elkabel, længde (m)	10
Beholdervolumen (l)	70
Filterrensesystem	Push&Clean
Hovedfilter, type	PET Nano
Dimensioner, L x B x H (mm)	580x600x970
Vægt (kg)	30

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
System 50 gulvmundstykker				
	Gulvmundstykke plast 350 mm Ø50	6077	1	○
	Gulvmundstykke Premium plast/alu 450 mm	302002880	1	○
	Køremundstykke alu 600 mm Ø50	302001481	1	○














To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	1	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	1	○
Tilbehørssæt				
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	1	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	1	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	1	○
	Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	1	○
	Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	1	○
	Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	1	○
	Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	1	○
	Ovnrengørings-sæt 3 dele Ø38	14341	1	○
	Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	1	○
	Sæt m. antistatisk sugeslange 6 dele Ø36	107413546	0	○














To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	0	○
	Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	1	○
	Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	1	○
	Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	1	○
	Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	1	○
	Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	1	○
	Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	1	○
Filtre				
	Filterelement H-klasse	107400564	1	○
	Filterelement PET Nano-fiber M-klasse	107400562	1	●
System 50 sugeslanger				
	Sugeslange Antistatic 4 m Ø50	15815	1	○
	Sugeslange olieresistent 4 m Ø50	6468	1	○
	Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50	15013	1	○














To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Sugeslange til træspåner 4 m Ø50	15182	1	○
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	1	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	1	○
System 38 fugemundstykker				
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	1	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	1	●
	Rørbørste Ø120-Ø200	8054	1	○
System 38 sugeslanger				
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	1	●
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	1	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	1	○
System 50 fugemundstykker				













To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Fugemundstykke gummi 250 mm Ø50	7868	1	○
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	1	○
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	1	○
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	1	○
System 50 forlængerrør				
	Adapter plast Ø50/Ø36	40452	1	○
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	1	○
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	1	○
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	1	○
	Vinkelrør plast, 90° Ø50	5089	1	○
System 38 forlængerrør				
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2 m Ø38	15339	1	○
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	1	●













To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	1	•
System 38 gulvmundstykker				
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	1	•
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	1	○
	Ovnmundstykke "XL" 400 mm Ø38	63380	1	○
Filtre				
	Filterindsats special	302002894	1	○
Diverse				
	Opsamlingskurv	302003003	1	○
System 50 børstemundstykker				
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	1	○
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	1	○
	Rundbørste plast Ø50	40458	1	○
System 36 forlængerrør				
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1	○













To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1	○
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	1	○
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1	○
	Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36	302000528	1	○
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	1	○
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	1	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	1	○
Filterposer				
	Filterstøtteposer. Genanvendelig	302000200	1	○
	Støvsugerposer fleece (5 stk.)	302002892	1	○
System 36 fugemundstykker				
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	1	○
	Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	1	○













To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	1	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	○
System 36 børstemundstykker				
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	1	○
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	0	○
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1	○
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	1	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1	○
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	1	○
	Rund børste Ø36	302002509	0	○
	Turbine-mundstykke plast 150 mm Ø36	41275	1	○
System 36 gulvmundstykker				
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry	60356	1	○






To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1	○
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	1	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	1	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	1	○
	Turbine-mundstykke plast 300 mm Ø36	54118	1	○
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	1	○
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	1	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1	○
System 36 sugeslanger				
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	1	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	1	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	1	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	1	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	0	○
	Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36	302001677	1	○



To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 961-01
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1	○
Specialfiltre				
	Filterenhed komplet for motorafkøling	107400041	1	○
	Metal-filter til vådsugning RF	302002885	1	○
System 32 sugeslanger				
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	○
Udblæsningsstudser				
	UDBLÆSNINGSSTUDS	107409036	0	○

