

## Kompakt koldtvandsrenser i ergonomisk design

MC 3C er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det ideelle valg til mindre landbrug, byggefirmaer, værksteder, biludlejningsfirmaer m.m. MC 3C er velegnet til almindelig, let rengøring i 1-2 timer dagligt.

MC 3C er udstyret med en lang række nye og brugervenlige funktioner, der er medvirkende til at gøre brugeroplevelsen endnu bedre.

- Innovativ holder, som er designet til at beskytte spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Et vigtigt element er den nye skumsprayer, der effektivt fjerner fedtstoffer, olie og andet genstridigt snavs. Skumsprayeren genererer et tykt lag skum, der bliver siddende på overfladen - det øger rengøringseffekten. Renseren har ingen intern injektor til rengøringsmiddel. Det reducerer energitabet og giver øget dysetryk og rengøringseffekt
- Drejelig kabelkrog, som gør det let at rulle strømkablet af og på

Øget rengøringseffekt og dysetryk reducerer tidsforbruget til rengøring med 15-20 %. Det er med til at mindske driftsomkostningerne - mindre arbejdskraft, strømforbrug, vandforbrug ...



Servicevenligt system giver brugeren mulighed for at holde øje med olieniveauet og dermed beskytte pumpen. Den lette adgang og det servicevenlige koncept reducerer tidsforbruget til service og reducerer dermed vedligeholdelsesomkostningerne i hele renserens levetid.

- Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 2800 omdr./min.
- Messingtopstykke og stempler af rustfrit stål
- Trykstyret omløbsventil
- Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion
- Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen
- Innovativ holder beskytter spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på
- Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper
- Løftestang af aluminium
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerrulle, længere slange og 4-i-1 dyserør












Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 Gardena hankobling 3/4"	106404529	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>					








## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	•	•	
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0			•
<b>Slangeruller</b>						
	Slangerulle	107145803	0			•
<b>Spulehåndtag</b>						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0		•	
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•		
<b>4-i-1 dyserør</b>						
	4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
	4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0			•
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0			
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>						
	Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design









Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	•	•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0			
<b>Kemiudstyr</b>					
Rengøringsmiddelbælt med sikkerhedslås	106403162	0		•	•

## • Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykssæt DN10	101119496	0	•	•	•
<b>Hankoblinger</b>					
 Gardena hankobling 3/4"	106404529	0	•	•	•
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	•	•	
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0			•
<b>Slangeruller</b>					
 Slangerulle	107145803	0			•
<b>Spulehåndtag</b>					
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					



## Kompakt koldtvandsrenser i ergonomisk design

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0		•	
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•		
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0			
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0			•
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0	•		
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	
<b>Kemiudstyr</b>					
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0		•	•

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Model	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
Ref. nr.	107146375	107146376	107146380

## PRODUKT EGENSKABER

Kabelholder	•	•	•
1-faset	•	•	•
3-faset			
Rustfrie stålstempler	•	•	•
Slangerulle			•
Kompakt design	•	•	•
Stempler med keramisk belægning			
Slangeholdere	•	•	
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Lås for slangerulle			•
Skumsprayer		•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter		•	•
Indikator for oliestand	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•

Model	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Ref. nr.	107146381	107146382	107146384

## PRODUKT EGENSKABER

Kabelholder	•	•	•
1-faset			
3-faset	•	•	•
Rustfrie stålstempler	•	•	•
Slangerulle			•
Kompakt design	•	•	•
Stempler med keramisk belægning			
Slangeholdere	•	•	
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Lås for slangerulle			•
Skumsprayer		•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter		•	•
Indikator for oliestand	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•




## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tekniske specifikationer	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15
Rensekraft (kg)	2.9	3	3
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800
Nominel effekt (kW)	3.5	3.5	3.5
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	230/1/50/15
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	660/600	660/600	660/600
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.0370	.0370	.0370
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5
Vægt (kg)	36	36	38
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3












Tekniske specifikationer	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	160/16	170/17	170/17
Rensekraft (kg)	3.6	4	4
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800
Nominel effekt (kW)	4	4.4	4.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	770/700	820/750	820/750
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	25045	.0435	.0435
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5
Vægt (kg)	36	36	38
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			



## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	○	○	●
 4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic	106408253	0			
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0			
 4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå	106408255	0			
<b>4-i-1 dyser</b>					
 4-i-1 dyse 0350 Bordeaux	101118129	0			
 4-i-1 dyse 0370 Bronze	101118130	0	○	○	○
 4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0			
 4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0			
 4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0			
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119499	0	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					












## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås VP	106402191	0	○	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	●	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0	●	●	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0			
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	●	●	
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0			●
<b>Universal Plus dyserør</b>					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●	○	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm	106403091	0	○	○	○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0			
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>					
TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	106403001	0			
TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0			
TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0			
<b>Special-dyser</b>					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Dysehoved roterende W12 .0400	65436	0			












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○	○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	0			
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	0			
 Rør- og kloakrensere 05 dyse 20 m DN10	6401266	0			
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0			
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0			
 Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0			
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○












## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Dunk 1 liter uden låg	31000912	0	○	○	○
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○	○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	●	●
 Skumlance komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlance komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0			
<b>Specielle dyserør</b>					

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design












	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
	Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>Filtre</b>						
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	0	○	○	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>						
	Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	0	○	○	○
	Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
	Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	0			

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	0	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
 Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværefri DN10</b>					
 Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	0	○	○	○













## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design











Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
	Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	0	○	○	○
<b>Rengøringsmidler</b>						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	●	●	●
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○













## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>						
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>Diverse</b>						
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
<b>Børster</b>						
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
<b>Slangeruller</b>						
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangeføring	107145800	0	○	○	○


## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangerulle	107145803	0	○	○	●
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	0			
 Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	0			
Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0			
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○










## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
 GEKA slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 Bronze	106408221	0	○	○	○
 TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	0			
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 1,5 l polyetylen	80853	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
<b>4-i-1 dyserør</b>					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0			
 4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic	106408253	0			
 4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0	○	○	●
 4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå	106408255	0	○		
<b>4-i-1 dyser</b>					
 4-i-1 dyse 0350 Bordeaux	101118129	0			
 4-i-1 dyse 0370 Bronze	101118130	0			
 4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0			
 4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0		○	○














## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0	○		
<b>Ergo koblinger og adaptere</b>					
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	0	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Hunkoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○










## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN8</b>					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
<b>Spulehåndtag</b>					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås VP	106402191	0	○	○	○
<b>Tornado Plus dyserør</b>					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus dyserør</b>					

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	●	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
<b>Tornado dyser med farvemærkning</b>					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 Bronze	101119737	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		●	○
<b>Højtryksslanger DN6</b>					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	●	●	
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	107142542	0			●












## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
<b>Universal Plus dyserør</b>						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus dyserør</b>						
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm	106403091	0		○	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0	○		
<b>TurboHammer Plus dyserør</b>						
	TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	106403001	0		○	○
	TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm	106403002	0			
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0	○	○	○
<b>Special-dyser</b>						


























## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	0	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Dysehoved roterende W12 .0400	65436	0			
 Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	0	○	○	○
 Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 0° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 0° 1/8" 04	15440	0			
<b>Rør- og kloakrensere</b>					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	0	○	○	○
 Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○	○

## Kompakt koldtvarsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 Roterende rørensedyse 1/8"	46918	0	○		○
<b>Roterende børster</b>					
 Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	0	○	○	○
<b>Kemiudstyr</b>					
 Dunk 1 liter uden låg	31000912	0	○	○	○
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○	○
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	107141635	0	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	●	●
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○
 Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
<b>Specielle dyserør</b>					
 Langtrækkende dyserør 150 cm u/dyse	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
<b>Filtre</b>					
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	0	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
 Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	0	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
<b>Sandblæsningsudstyr</b>					












## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	0	○	○	○
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
 Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	0	○	○	○
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	0	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger DN10</b>					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○











## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
 Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
<b>Højtryksslanger sværtfrie DN10</b>					
 Højtryksslange 10 m sværtfrie DN10	6101767	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværtfrie DN10	1401983	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m sværtfrie DN10	1401991	0	○	○	○
 Højtryksslange 25 m sværtfrie DN10	1402007	0	○	○	○
<b>Rengøringsmidler</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
<b>Hankoblinger</b>					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	●	●	●
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○












## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
<b>Korte dyserør</b>					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
<b>Diverse</b>					
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
<b>Børster</b>					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○

## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design



Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
<b>Slangeruller</b>					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slangeføring	107145800	0	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangerulle	107145803	0	○	○	●
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
<b>Standard-dyser 25° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 25° 1/8" 04	2504	0			
 Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	0	○		
Standard-dyse 25° 1/8" 25045	107142579	0	●		
<b>Standard-dyser 50° 1/8"</b>					
 Standard-dyse 50° 1/8" 04	5004	0			
<b>Højtryksslanger og koblinger</b>					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○

## Kompakt koldtvalsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
 GEKA slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
 TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 Bronze	106408221	0		○	○
 TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 Metalgrå	65437	0			
<b>Koncentratsprøjter</b>					
 Koncentratsprøjte 1,5 l polyetylen	80853	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○



## Kompakt koldtvandsrensere i ergonomisk design

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
<b>Overflade rengøring, roterende</b>					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○