

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

HÅNDHOLDTE KAPSAVE

Norton Clippers håndholdte kapsave findes til 300mm og 350mm klinger, til konventionel olieblandet benzin eller forsynet med det automatiske benzinblandingsystem (iLube). Brug Norton Clippers diamantklinger for de bedste resultater!





CP512

CP514

CE414



Ø300
mm

100mm
MAX SKÆREDYBDE



BENZIN / MED iLUBE®



5,4HK



4kW

CP512 300 / MED iLUBE®



Ø350
mm

125mm
MAX SKÆREDYBDE



BENZIN / MED iLUBE®



5,4HK



4kW

CP514 350 / MED iLUBE®



Ø350
mm

127mm
MAX SKÆREDYBDE



ELEKTRISK CE414-350



4,2HK



3,1kW

CE414 350



Clipper' Tips

Kompatibel med den helt nye **Speedy Cart**.
Se alle detaljer på side 128.

CP512 & CP514

KRAFTFULD
4kW
5,4 HK
kompakt design



BRUGERVENLIG

- Elektronisk styret karburator giver en enkel 3-trins motorstart. Ingen choker eller halv gas setup er påkrævet.
- Let stop: bare tryk på den røde knap!
- 5-punkts vibrationssystem.
- Bageste håndtag giver bedre vægt balance.
- iLube®: ingen olie blandet benzin påkrævet. Bare fyld to-fakts olie og benzin i separate tanke.

LANG LEVETID MED MINIMAL VEDLIGEHOUD

- Enkel halvautomatisk stramning af drivremme.
- Beskyttelseskærm i magnesium for ekstra sikkerhed og let vægt.
- Nikasil-coated cylinder og kraftigt starter snor for længere levetid.
- V-drivrem for effektoverføring.
- Tankdæksel med overspændings sikkerhed.

	CP512 300	CP512 300 iLUBE®	CP514 350	CP514 350 iLUBE®
VARENUMMER	70184647558	70184647560	70184647562	70184647564
PRIS (DKK)	9570,00	11880,00	10040,00	12350,00
Effekt	4,0kW / 5,4HK	4,0kW / 5,4HK	4,0kW / 5,4HK	4,0kW / 5,4HK
Max klingediam. x hul	Ø 300 x 20 / 25,4mm	Ø 300 x 20 / 25,4mm	Ø 350 x 20 / 25,4mm	Ø 350 x 20 / 25,4mm
Max skæredybde	100mm	100mm	125mm	125mm
Arbejdshastighed (o/min)	4450 min ⁻¹	4450 min ⁻¹	4450 min ⁻¹	4450 min ⁻¹
Benzin + olie	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Automatisk blanding	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Automatisk blanding
Vandkøling	✓	✓	✓	✓
Støjniveau / belastet	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)
Dimension	430 x 267 x 750mm	430 x 267 x 750mm	430 x 267 x 775mm	430 x 267 x 775mm
Vægt	10,1kg	10,2kg	10,4kg	10,5kg

De håndholdte afskæringssave af Norton Clipper dækkes af en 6 måneders kommerciel garanti fra salgsdatoen. Garantibetingelser er beskrevet i brugsanvisningen.

DIAMANTKLINGER TIL CP512 & CP514



Materiale	BETON	SILENCIO - LYDSVAG	DIVERSE BYGEMATERIALER	NATURSTEN	ALLE MATERIALER
Anbefalet klingetype	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL TURBO	EXTREME GRANITE	PRO 4X4 EXPLORER
CP512					
Diam. x hul	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm	300 x 20mm
Varenummer	70184647787	70184629000	70184611230	70184601173	70184602022
CP514					
Diam. x hul	350 x 20mm	350 x 20mm	350 x 20mm	350 x 25,4mm	350 x 20mm
Varenummer	70184647789	70184647780	70184611427	70184601174	70184602091
Se side	33	32	38	58	52

CE414 350



- Powerful elmotor til hurtig og effektiv skæring og overbelastnings system øger produktets levetid. Fordi maskinen er elektrisk, frigøres ingen skadelige emissioner under brug.
- Motoren er godt beskyttet af et robust aluminiumshus.
- Let start hjælper operatøren til at have fuld kontrol over maskinen på alle tidspunkter.
- Til brug for både våd og tør skæring.
- Når støvsugerens tilsluttes, vil CE414 350 være ideel til indendørs brug.

CE414 350

VARENUMMER 70184602671

PRIS (DKK) !!!

Effekt 230V ~1 / 3,1kW [4,2HK]

Max klinge x hulstørrelse \varnothing 350mm x 20/25,4mm

Max skærelængde 127mm

Maskinhastighed (o/min) 3 600min⁻¹

Vægt 10,2kg

Dimensioner (mm) 730 x 286 x 282



4,2HK



3,1kW



MASKINSTØTTE FOR ØGET SIKKERHED



MOTORHUS I ALUMINIUM



OVERBELASTNINGSBE- SKYTTELSE



STABIL START



LANG LEVETID OG MINIMUM AF VEDLIGEHOLD



BESKYTTELSSESKÆRM MED STØVSUGERSTUDS (TILBEHØR 510144519)

DIAMANTKLINGER TIL CP512 & CP514



Materiale

BETON

DIVERSE BYGGEMATERIALER

Anbefalet klinge

PRO BETON SILENCIO

PRO UNIVERSAL LASER

CE414

Diam. x hul

350 x 25,4mm

350 x 25,4mm

Varenummer

70184603274

70184611209

Se side

34

42